
	હવામાનપૂવાનુમાન અને કૃષિ સલાહ બુલટાન કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર વિભાગ સરદારકૃષિનગર દાતાવાડા કૃષિયુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર -૩૮૫૫૦૬ ફોન/ ફેક્સ : ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૬૭ ઈમેલ: gkmsdantiwada@gmail.com	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

(સરદારકૃષિનગર દાતાવાડા કૃષિયુનિવર્સિટી અને ભારત માસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા સપન્ન)
હવામાન પૂવાનુમાન અને કૃષિસલાહ બુલેટીન
મહેસાણા જિલ્લો

બુલટાન નં.: 10

તા. 03.05.2019

પાછલા સમયનું હવામાન: 30-04-2019 થી 03-05-2019

વરસાદ (મી.મી.)	0.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	042.5
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	024.8
ભેજ (%)	13 - 57
પવનની ગતિ (કિ.મી./ કલાક)	03 - 9
પાટણના ભેજાત (ગ્રામ)	0 - 3

હવામાન આગાહા: 04-05-2019 થી 08-05-2019


તારીખ	દિવસ ૧	દિવસ ૨	દિવસ ૩	દિવસ ૪	દિવસ ૫
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	41	40	41	41	40
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	27	26	25	25	25
પાટણના ભેજાત (ગ્રામ)	2	1	0	0	0
મહત્તમ ભેજ (%)	56	58	63	57	63
લઘુત્તમ ભેજ (%)	13	12	10	14	11
પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	17	13	9	10	12
પવનના દિશા (ગ્રામ)	265	248	244	288	264

સામાન્ય	<p>આગામા પાચ દિવસામા આકાશ સ્વચ્છ રહશ અને વરસાદ પડવાની સંભાવના નથી. મહત્તમ તાપમાન 40-41 ડીગ્રી. સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 25-27 ડીગ્રી. સે. આસપાસ રહેવા સંભાવના છે. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 10 થી 63 ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનના સરેરાશ ગતિ 9-17 કિ.મી. પ્રતિ કલાક રહેવા શક્યતા છે.</p> <p>તાપમાન વધુ રહેવાના શક્યતા હાઇ ઉનાળુ વાવતર પાકામા કુલ અવસ્થાએ જરૂરાયાત મૂજબ પિયત આપવું. દાણા અને ધાસચારાને ખુલ્લા સૂર્ય પ્રકાશના તાપમાં સુકવ્યા બાદ બગાડ ન થાય તે રીતે સંગ્રહ કરવો.</p>		
પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત	કૃષિ સલાહ
તલ	વૃદ્ધ	ચિપ્સ, સફેદ માખા	લાબાળાનું તલ ૫૦ માલા અથવા લાબાળાના માજનુ ૫ ટકા અર્કનું ત્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છટકાવ કરવો.
બાજરા	રૂડા ફૂટવા અવસ્થા	-	બાજરાના પાકને ૮ થી ૧૦ દિવસ નાયમાત પિયત આપવું. ગરમીના દિવસોમાં બે પિયત વચ્ચેનો ગાળો ટુંકાવવો. પાકને પૂરતા ભેજ પૂર્તિ ખાતરનો બીજો હપ્તો (૪૦%) બાકી હોયતા પાકને ૪૫ દિવસ થયે નાઈટ્રોજન ૨૪ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર ઠાંકી આપવું.
ગુવાર	વૃદ્ધ	-	પાકમા નદામણ અને આતરખડ કરવા. વાવતર કરલ પાકમા વાવણી બાદ બીજ પિયત ૨૦ થી ૨૫ દિવસ આપવું.
મગ/ ચાળા	કુલ બેસવા/ સિંગ બસવા	-	મગના પાકને જમાનના પ્રતન પ્યાન લઇ ૧૧ થી ૧૨ દિવસ પિયત આપવું. ગરમીના દિવસોમાં બે પિયત વચ્ચેના ગાળો ટુંકાવવો.
શાકભાજી	ફળ બેસવાની	રૂખ અને ફળ કારા ભનાર ઇયળ	ભાડા અને રાગણ પાકમા રૂખ અને ફળ કારા ખનાર ઇયળના નિયંત્રણ માટે મોનોકોટોફોસ ૦.૦૪% ૧૨ મીલી દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છાંટવી. વેલાવાળા શાકભાજીના પાકોમાં ગરમાના દિવસામા પાણાના ખચના વતાય તંબાખેસ કાળજી લેવી. પાકને પાણીના જરૂરાયાતને પ્યાન લઇ સાજાને સમય

			પવિત્ર આપવું. પારપકવ શાકભાજી જન્યામત ઉતારતા વગાકરણ કરી બજારમાં વેચાણ માટે મોકલવા.
ફળાકાલ	ફલ અવસ્થા	-	તાપમાન વધુ હાઇ ફળના વિકાસ અવસ્થાઅ આબા, ચાકુ, લાભુ અને ઠાકમને જરૂરીવાત મુજબ પિવત આપવું.
પશુ	-	-	મરઘા ઘરના પાશ્ચિમ ઠશામા પઠડા લગાવવા અન તમના ઉપર બપોરના સમયે પાણીનો છંટકાવ કરવો.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 16
(15.04.2019 to 21.04.2019) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigor is moderate over isolated parts of the Gujarat region.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
HYDROMET SECTION, PUNE

