
	હવામાનપૂવાનુમાન અને કૃષિ સલાહ બુલટીન કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર વિભાગ સરદારકૃષિનગર દાતાવાડા કૃષિયુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર -૩૮૫૫૦૬ ફોન/ ફેક્સ : 02748-278267 ઈમેલ: gkmsdantiwada@gmail.com	
---	---	---

(સરદારકૃષિનગર દાતાવાડા કૃષિયુનિવર્સિટી અને ભારત માસમ વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

હવામાન પૂર્વાનુમાન અને કૃષિસલાહ બુલેટીન

પાટણ જિલ્લો

બુલટીન નં.: 10

તા. 03.05.2019

પાછલા સમયનું હવામાન: 30-04-2019 થી 03-05-2019

વરસાદ (મી.મી.)	0.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	042.5
પ્રચુરતમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	024.8
ભેજ (%)	13 - 57
પવનની ગતિ (કમ.મી./ કલાક)	03 - 9
પાટણના ભેજાત (ગ્રામ્)	0 - 3

હવામાન આગાહા : 04-05-2019 થી 08-05-2019


તારીખ	૧૫/૫/૧૯	૧૬/૫/૧૯	૧૭/૫/૧૯	૧૮/૫/૧૯	૧૯/૫/૧૯
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	41	40	41	41	40
પ્રચુરતમ તાપમાન (સે.ગ્ર.)	27	26	25	25	25
પાટણના ભેજાત (ગ્રામ્)	1	0	0	0	0
મહત્તમ ભેજ (%)	60	61	65	61	66
પ્રચુરતમ ભેજ (%)	19	17	15	18	16
પવનની ગતિ (કમ.મી./કલાક)	19	16	13	13	17
પવનના દિશા (ગ્રામ્)	262	234	249	268	252

સામાન્ય	<p>આગામી પાંચ દિવસોમાં આકાશ સ્વચ્છ રહેશે અને વરસાદ પડવાની સંભાવના નથી. મહત્તમ તાપમાન 40-41 ડીગ્રી. સે. જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 25-27 ડીગ્રી. સે. આસપાસ રહેવા સંભાવના છે. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 15 થી 66 ટકા વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે. પવનના સરેરાશ ગતિ 13 થી 19 કમ.મી. પ્રતિ કલાક રહેવા શક્યતા ધ.</p> <p>તાપમાન વધુ રહેવાના શક્યતા હાઇ ઉનાળુ વાવતર પાકમાં કુલ અવસ્થાએ જરૂરાયાત મૂજબ પવન આપવું. દાણા અને ધાસચારાને ખુલ્લા સૂર્ય પ્રકાશના તાપમાં સુકવ્યા બાદ બગાડ ન થાય તે રીતે સંગ્રહ કરવો.</p>		
પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/હાનિ	કૃષિ સલાહ
તલ	વૃદ્ધ	ટ્રાપ્સ, સફેદ માખી	લાબાળાનું તલ ૫૦ માલા અથવા લાબાળાના માજનુ ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છટકાવ કરવો.
બાજરા	રૂડા ફૂટવા અવસ્થા	-	બાજરાના પાકને ૮ થી ૧૦ દિવસ નાચમાત પવન આપવું. ગરમીના દિવસોમાં બે પવન વચ્ચેનો ગાળો ટુંકાવવો. પાકને પૂરતા ભેજ પૂર્તિ ખાતરનો બીજો હપ્તો (૪૦%) બાકી હોયતા પાકને ૪૫ દિવસ થયે નાઈટ્રોજન ૨૪ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર દાઈ આપવું.
ગુવાર	વૃદ્ધ	-	પાકમાં ભદામણ અને આતરખડ કરવા. વાવતર કરત પાકમાં વાવણી બાદ બીજું પવન ૨૦ થી ૨૫ દિવસ આપવું.
મગ/ ચાણા	કુલ બેસવા/ ભાગ બેસવા	-	મગના પાકને જમાનના પ્રતન પ્યાન લઈ ૧૧ થી ૧૨ દિવસ પવન આપવું. ગરમીના દિવસોમાં બે પવન વચ્ચેના ગાળો ટુંકાવવો.
શાકભાજી	ફળ બેસવાની	રૂખ અને ફળ કોરી ખનાર ઈયળ	ભાડા અને રાગણ પાકમાં રૂખ અને ફળ કારા ખનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે મોનોકોટોફોસ ૦.૦૪% ૧૨ મીલી દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છાંટવી. વેલાવાળા શાકભાજીના પાકોમાં ગરમીના દિવસોમાં પાણીના ખર્ચ ના વતાર્થ તને ખાસ ધ્યાન આપવું.

			લેવી. પાકન પાણાના જરૂરાયાતન ધ્યાન લઇ સાજના સમય પયત આપવું. પરિપકવ શાકભાજી નિયામિત ઉતારતા વગાકરણ કરી બજારમાં વેચાણ માટે મોકલવા.
ફળાસ	ફલ અવસ્થા	-	તાપમાન વધુ હઇ ફળાના વિકાસ અવસ્થાઅ આબ , યાકુ, લાબુ અને ઢાડમને જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવું.
પશુ	-	-	મરઘા ઘરના પાશ્ચમ ઇશામા પઢડા લગાવવા અન તમના ઉપર બપોરના સમયે પાણીનો છંટકાવ કરવો.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 16
(15.04.2019 to 21.04.2019) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigor is moderate over isolated parts of the Gujarat region.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
HYDROMET SECTION, PUNE

